


如何設定 PC 印表機列印 OrganiDoc/OrgnaiDoc HD 的檔案？

若要列印 OrganiDoc/OrganiDoc HD 裡的文件和圖片，請按照以下的步驟進行，完成之後，即使是一次列印大量圖片，也不成問題。


此項設定適用於 Windows7/Vista/XP，在開始設定 Airprint 的功能之前，要先確認下列幾件事：

1. 把 iTunes 更新為最新版(至少 10.1 以上)
2. 請確定擁有管理員的權限
3. 印表機所連接的 PC 跟 iPhone/iPad 是在同一個無線(WiFi)區域網路
4. 印表機要設為「共用」，並與此 PC 直接連接，設定方法如下：


開始->裝置和印表機設定



接下來選取要設定的印表機，按滑鼠右鍵。




在印表機內容中選「共用」頁，然後把「共用這個印表機」這個選項打勾。



<建立 airprint 的資料夾>

先確認作業系統是幾位元的，如果不知道作業系統是多少位元，可以用下列方式查一下：
按「開始」，接著在「電腦」上按**滑鼠右鍵**，選「內容」。




接著就可以在系統類型的地方看到是幾位元的作業系統了，如下圖：




如果是 32 位元的作業系統，就在 c:\program files 底下新增 airprint 這個資料夾；

如果是 64 位元的作業系統，就在 `c:\program files (x86)` 底下新增 `airprint` 這個資料夾。
(下圖是 32 位元的例子)



<下載 airprint.zip>



在 <http://www.mediafire.com/?x1vyjuhw7nj1da8> 下載 `airprint.zip`，並把它解開到剛剛所新增的 `airprint` 資料夾，解完後應可看到共有三個檔：



<新增 airprint 服務>

一開始要以管理員身份執行 `cmd`(命令提示字元)，方法如下：

開始->所有程式->附屬應用程式->命令提示字元



在「命令提示字元」上按滑鼠右鍵，選取「以系統管理員身分執行」：



接著會出現「命令提示字元」黑黑的畫面。


如果是 32 位元作業系統，就打下面命令(為避免打錯，請用 複製/貼上 比較保險)。

```
sc.exe create AirPrint binPath= "C:\Program Files\AirPrint\airprint.exe -s" depend= "Bonjour Service" start= auto
```

如果是 64 位元作業系統，就打下面命令(為避免打錯，請用 複製/貼上 比較保險)。

```
sc.exe create AirPrint binPath= "C:\Program Files (x86)\AirPrint\airprint.exe -s" depend= "Bonjour Service" start= auto
```

按下 **Enter** 後，應該可看到如下圖的「**CreateService 成功**」。



接下來不管是幾位元的，都要再打下列命令(為避免打錯，請用 複製/貼上 比較保險)：

```
Sc.exe start airprint
```


按下 **Enter** 後應可以看到 airprint 的狀態已經是 running 了。

```
CA 系統管理員: 命令提示字元
C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>sc.exe create AirPrint binPath= "C:\Program Files\AirPrint\airprint.exe -s" depend= "Bonjour Service" start= auto
[SC] CreateService 成功

C:\Windows\system32>Sc.exe start airprint


SERVICE_NAME: airprint
        TYPE               : 40          WIN32_OWN_PROCESS
        STATE                : 4          RUNNING
        SERVICE_NAME        : airprint
        SERVICE_PATH        :
        SERVICE_DISPLAY_NAME :
        SERVICE_START_NAME  :
        SERVICE_TYPE        :
        SERVICE_FLAGS       :
        ERROR_CODE           :
        ERROR_MESSAGE        :
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0 (0x0)
        SERVICE_EXIT_MESSAGE :
        CHECKPOINT          : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0
        PID                  : 3096
        FLAGS                 :
```

如果這時系統的防火牆有出現詢問是否要允許 airprint，請在「私人網路」選項打勾，並按下「允許存取」按鈕。




如果防火牆沒有出現詢問的畫面，那就要自己手動設定防火牆，方法如下：


開始->控制台->系統及安全性->windows 防火牆->允許程式通過 windows 防火牆




出現防火牆畫面後，按下「變更設定」，再按下「允許其他程式」。



出現允許的程式設定畫面後，先按下「變更設定」，再按下「允許其他程式」，就會出現要選擇程式的畫面：



出現新增程式的畫面後，按下「瀏覽」，選擇 airprint 所在的位置：
32 位元就選擇程式： c:\program files\airprint\airprint.exe
64 位元就選擇程式： c:\program files (x86)\airprint\airprint.exe




選好後就可以看到 airprint 已經在防火牆的允許程式名單內了。



此時 PC 上的動作已經全部完成，最好讓它重開機一下比較保險。

等 PC 重開後，就可以拿出 iPhone 手機，打開 OrganiDoc，在任何一個文件或圖案選擇左下角


就會出現如下的畫面。



選擇「列印」，就會出現印表機選項，按下「選取印表機」。



這時就可以看到剛剛共享出來的印表機，直接點選。



選完跳回「印表機選項」的畫面，就可以看到「列印」的按鈕已經 Enable 了。



這時再按下「列印」，就大功告成了。